

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (CBAM)

CBAM Uygulama Dönemi
Beyan Edilen Gömülü
Emisyonların Doğrulanması



CBAM BEYAN DOĞRULAMASI



1. DOĞRULAYICI
KURULUŞLARIN
YETKİLENDİRİLMESİ

2.ÖNEMLİLİK EŞİĞİ VE
HATA PAYI

3. TESİS ZİYARETİ VE
YERİNDE DENETİM
ZORUNLULUĞU

4. DOĞRULAMA
SÜRECİNİN AŞAMALARI

5.DÜZELTİCİ FAALİYETLER

6.KARMAŞIK ÜRÜNLER
İÇİN ÖZEL ŞART

1. DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ

- CBAM kapsamında doğrulama yapacak kuruluşlar, AB üye devletlerinin ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilir.
- Bu kuruluşların teknik yeterliliği, tarafsızlığı ve kalite yönetim sistemleri ayrıntılı biçimde denetlenir ve akreditasyonları düzenli olarak izlenir, gerektiğinde askıya alınır veya geri çekilir.
- AB dışında yerleşik bir kuruluş, bir AB üye devletinin ulusal akreditasyon kurumuna başvurarak gerekli teknik ve kurumsal şartları sağladığı takdirde CBAM kapsamında yetkili doğrulayıcı olabilir.



2. ÖNEMLİLİK EŞİĞİ VE HATA PAYI

- Emisyon raporlarındaki toplam tutarsızlıkların veya yanlış beyanların düzeyi için %5 oranında bir "önemlilik eşiği" belirlenmiştir.
- Bu eşiği aşan tutarsızlıklar "maddi hata" olarak değerlendirilir ve rapor için olumlu bir doğrulama görüşü verilmesini engeller.
- Bireysel hatalar bu eşiğin altında kalsa dahi, denetçi hataların sistemik veya yanıltıcı olduğuna kanaat getirirse raporu reddedebilir.

3.TESİS ZİYARETİ VE YERİNDE DENETİM ZORUNLULUĞU

- Denetçilerin, verilerin kaynağını (sayaçlar, üretim hatları, yakıt kayıtları) yerinde teyit etmek amacıyla tesisi fiziksel olarak ziyaret etmesi kural olarak zorunludur.
- Ancak daha önce fiziksel olarak denetlenmiş, üretim süreçlerinde veya izleme metodolojisinde önemli bir değişiklik bulunmayan ve doğrulama riski düşük olan tesisler için, belirli şartlar altında "sanal saha ziyareti" istisnai olarak uygulanabilir.



4.DOĞRULAMA SÜRECİNİN AŞAMALARI

- Stratejik Analiz: Denetçi, tesisin faaliyetlerini ve izleme planını inceleyerek risk değerlendirmesi yapar.
- Süreç Analizi: Veri toplama yöntemleri, ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve laboratuvar analizleri yerinde incelenir.
- Doğrulama Raporu: Denetim sonunda denetçi, CBAM Kayıt Sistemi üzerinden standart bir formatta doğrulama raporunu yayınlar.

5.DÜZELTİCİ FAALİYETLER

- Denetim sırasında tespit edilen uyumsuzluklar veya hatalar işletmeciye bildirilir.
- İşletmeci, nihai doğrulama raporu düzenlenmeden önce bu hataları düzeltmek ve belgelerin güncel hallerini denetçiye sunmakla yükümlüdür.

6.KARMAŞIK ÜRÜNLER İÇİN ÖZEL ŞART

- Eğer üretimde kullanılan öncül maddeler (prekürsör) tesis dışından temin edildiyse ve gerçek emisyon verileri kullanıldıysa, işletmeci bu maddelerin üretildiği tesise ait doğrulama raporunu da kendi denetçisine sunması gerekir.

